



PERS- & MAIL BERICHTEN

1. SALMONELLAPREVENTIE EN VERLAGING INFECTIEDRUK

Voortaan moet men bij het afleveren van vleesvarkens op het VKI-document de analyseresultaten voor salmonella noteren. Men kan ervan verwachten dat dit in de toekomst steeds meer aan belang zal winnen.

Waar komt salmonella vandaan en hoe kan je het risico op hoge titers voorkomen? Een kort overzicht:

De salmonellabacterie kan zich verspreiden via de volgende kanalen:

- Opleg van biggen en/of fokgelten
- Schoeisel, zowel eigen als dat van bezoekers
- Ongedierte zoals muizen, ratten, vliegen en vogels
- Mest op vrachtwagens (varkens/mesttransport)

Verspreiding van salmonella kan het best voorkomen worden door te werken volgens het "All In – All Out" principe.

Na het leegmaken van een afdeling of stal steeds grondige reiniging met een hoge druk spuit. 80% van alle bacteriën verdwijnt door efficiënte reiniging.

Na reiniging is ook een ontsmetting aanbevolen, zowel van hokken, voederpaden, centrale gangen en gebruikte gereedschappen.

Ontsmettingsmiddelen :

- "Virkon S" is een breed spectrum ontsmettingsmiddel dat met rugsproeier wordt aangebracht (verdeler = Hesco te Meer).
- "Mistral" is een ontsmettingskalk die niet irriteert en daarom geschikt is voor jonge biggen. Door ons leverbaar in zakken van 25 kg (bestelcode 8502).
- "Ontsmettingskalk" is goedkoop en efficiënt product. Via ons te verkrijgen onder bestelcode 7136.

Indien er salmonella vastgesteld wordt, levert het toedienen van zuren via het drinkwater goede resultaten op. Bovendien zal de gezondheid van de darmflora verhogen waardoor betere technische resultaten mogelijk zijn.

2. NIEUW VOEDER : LOPERS-RELAX meel/korrel

In het najaar is er een groter risico dat bepaalde varkens agressief gedrag vertonen ten opzichte van hun hokgenoten. Staartbijten, oorbijten of flankbijten komt meermaals voor.

Oorzaken van deze agressie zijn divers : erfelijkheid, klimaat, tocht, seizoensinvloed en hokbezetting.

Dit agressief gedrag kan gedeeltelijk gestuurd worden via de voeding. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat een deel van stress bij varkens te wijten is aan 'hongerstress'.

Ons voeder "Lopers-RELAX meel/korrel" (bestelcode 476) is door de toevoeging van specifieke grondstoffen het aangewezen voeder om agressie te verminderen.

De vezels in dit voeder worden in de dikke darm gefermenteerd door de aanwezige microben. Dit levert voor het varken langzaam vrijkomende energie op waardoor het langer een gevoel van verzadiging heeft. Afwijkend gedrag en agressie wordt hierdoor verminderd zodat er minder voederenergie verspild wordt aan onnodige activiteit.

3. ONTSCHURFTEN VAN ZEUGEN RENDEERT

Systematisch schurft uitroeien op het bedrijf door zeugen 3 x per jaar te behandelen met "Ivomec 0,6% Premix" via het voeder rendeert beter dan het continu 'achternalopen' met andere schurftbestrijdingsmiddelen. Met een jaarkost van circa 3 euro per zeug is dit interessanter dan de geschatte kostenpost van 12 euro per jaar bij de andere systemen. Ivomec is tevens een ontwormingsmiddel.

